

ตู้ปลาตู้แรก

เลี้ยงปลาสวยงามให้รอด
ตั้งแต่เดือนแรก

เลือกตู้ ตั้งตู้ รั้นน้ำ เลือกปลา ให้อาหาร
เปลี่ยนน้ำ และดูอาการปลาป่วย

ทีมงาน Ebook.in.th



ตู้ปลาตู้แรก: เลี้ยง ปลาสวยงามให้รอด ตั้งแต่เดือนแรก

เลือกตู้ ตั้งตู้ รั้นน้ำ เลือกปลา ให้อาหาร เปลี่ยน
น้ำ และดูอาการปลาป่วย คู่มือสำหรับมือใหม่

ทีมงาน Ebook.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 Ebook.in.th เรียบเรียงโดยทีมงานด้วยเครื่องมือ AI ช่วย
ตรวจทานข้อเท็จจริงกับแหล่งอ้างอิงท้ายเล่ม ข้อมูลในเล่มเป็นความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำ
วินิจฉัยหรือคำแนะนำทางการแพทย์/สัตวแพทย์

เรียบเรียง: ทีมงาน Ebook.in.th · พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2569 · Ebook.in.th

สารบัญ

บทที่ 1 ก่อนซื้อ: ปลาต้องการอะไร และตู้แรกแบบไหนที่รอด 5

บทที่ 2 อุปกรณ์ที่ต้องมี และตั้งตู้ในเย็นเดียว 22

บทที่ 3 รันน้ำ: ขั้นตอนที่ข้ามไม่ได้..... 41

บทที่ 4 เลือกปลาตัวแรกให้เหมาะกับตู้..... 58

บทที่ 5 ซื้อปลาและพากลับบ้าน: ฝูง ลอยฝูง กักโรค 78

บทที่ 6 ให้อาหารพอดี..... 97

บทที่ 7 กิจวัตรดูแล: รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 112

บทที่ 8 ปัญหาน้ำที่มือใหม่เจอบ่อย..... 129

บทที่ 9 ปลาป่วย: สังเกตเร็ว แยกตัว ปรีกษาสัตวแพทย์..... 152

แหล่งอ้างอิง..... 172

บทที่ 1 ก่อนซื้อ: ปลาต้องการอะไร และตู้แรกแบบไหนที่รอด



ตู้แรกในมุมที่เหมาะสม

หลายคนเริ่มเลี้ยงปลาแบบเดียวกัน คือเดินผ่านร้านปลาที่ตลาดนัด เห็นปลาที่สวยงามในถุง ซื้อโหลแก้วใบเล็กกลับบ้านมาด้วย ใส่ น้ำ ก็ออก ปล่อยปลาลงไป แล้วสามสี่วันต่อมาก็ต้องตกปลาตัวแรกทิ้ง

ถ้าเคยเจอแบบนี้ ไม่ใช่เพราะคุณมือไม่ถึง และไม่ใช่ว่าร้านขายปลาไม่ดีเสมอไป ส่วนใหญ่เป็นเพราะเราเริ่มผิดลำดับ บทนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องที่สำคัญที่สุดให้ถูกต้องตั้งแต่ก่อนจ่ายเงิน คือ **ปลาต้องการอะไรจริงๆ ตู้ควรใหญ่แค่ไหน และควรตั้งไว้ตรงไหน**

เลี้ยงปลา คือการดูแลน้ำ

RSPCA (องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ของอังกฤษ) เตือนไว้ตรงๆ ว่าปลาไม่ใช่สัตว์ที่ดูแลง่าย ปลามีความต้องการเฉพาะ และต้องการการดูแลสม่ำเสมอ [S1] ความยากไม่ได้อยู่ที่ตัวปลา แต่อยู่ที่ น้ำ ที่ปลาอาศัยอยู่

ลองนึกภาพว่าคุณต้องอยู่ในห้องที่ปิดสนิท กิน นอน และขับถ่ายในห้องเดียวกันทั้งวัน ปลาในตู้ก็อยู่แบบนั้น อาหารปลาส่วนใหญ่มีโปรตีนสูง ของเสียที่ได้จากการย่อยโปรตีนคือ แอมโมเนีย และปลาปล่อยแอมโมเนียออกทางเหงือกตลอดเวลา [S2] ในแม่น้ำ ของเสียนี้ถูกเจือจางและพัดหายไป แต่ในตู้ มันค้างอยู่ตรงนั้น

แอมโมเนียแม้ปริมาณน้อยก็ทำให้ปลาเครียดและทำลายเหงือก ถ้ามากขึ้นก็ทำให้ปลาตายได้ [S3]

ของเสียของปลาไปไหน

1 อาหาร

อาหารปลาส่วนใหญ่มีโปรตีนสูง

2 ย่อย

ปลาย่อยโปรตีน ได้ของเสียคือ แอมโมเนีย

3 ปล่อยออก

แอมโมเนียออกทางเหงือก
ตลอดเวลา

4 ค้างในตู้

ไม่มีแม่น้ำพัดไป ต้องอาศัย
กรอง แบคทีเรีย และการ
เปลี่ยนน้ำ

ที่มา: UF IFAS

งานของคนเลี้ยงปลาจึงคือการทำให้องค์เสียไม่สะสมจนเป็นอันตราย ด้วยระบบกรอง แบคทีเรียที่ดี และการเปลี่ยนน้ำบางส่วน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำไปจะพาทำทีละขั้น

ทำไมปลาตู้แรกมักตายในเดือนแรก

สัตวแพทย์ด้านปลาที่เขียนให้ PetMD บอกว่า "**โรคตู้ใหม่**" (New Tank Syndrome) เป็นสาเหตุที่ปลาในตู้ใหม่ตายบ่อยที่สุด [S4] ตู้ใหม่ยังไม่มีแบคทีเรียที่คอยเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นสารที่อันตรายน้อยลง ของเสียจึงสะสมเร็ว คู่มือสัตวแพทย์ Merck ระบุว่าปัญหานี้มักเกิดในช่วง 6 สัปดาห์แรกหลังตั้งตู้ [S5]

ตู้ปลาตู้แรก: เลี้ยงปลาสวยงามให้รอดตั้งแต่เดือนแรก

เรื่องที่ทำให้ตู้แรกล้มเหลว มักมาจากสามอย่างนี้ซ้อนกัน

- ภาชนะเล็กเกินไป ของเสียเข้มข้นเร็ว
- ใส่ปลาทันทีที่ตั้งตู้ โดยยังไม่ได้ "รันน้ำ" (บทที่ 3)
- ใส่ปลาหลายตัวในครั้งเดียว และให้อาหารเยอะเพราะกลัวปลาหิว (บทที่ 5 และ 6)

ข่าวดีคือทั้งสามข้อแก้ได้ก่อนปลาตัวแรกจะมาถึงบ้าน

ส่วนถ้าปลาเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น ไม่กิน ครีบหุบ หรือมีจุดขาวตามตัว ให้ทดสอบน้ำก่อน แล้วปรึกษาสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์น้ำ รายละเอียดอยู่ในบทที่ 9

ตู้ใหญ่กว่า ดูแลง่ายกว่า

ฟังแล้วอาจขัดความรู้สึก แต่สำหรับมือใหม่ ตู้ที่ใหญ่ขึ้นดูแลง่ายกว่าตู้เล็ก RSPCA อธิบายว่าน้ำปริมาณมากมีอุณหภูมิและคุณภาพน้ำที่นิ่งกว่า [S6] เอกสารของมหาวิทยาลัยฟลอริดาก็บอกเหตุผลเดียวกัน คือน้ำมากพอจะช่วยเจือจางของเสียในช่วงที่ระบบในตู้ยังไม่พร้อม [S2]

ถ้าถามว่า "เล็กสุดเท่าไร" แต่ละแหล่งให้ตัวเลขต่างกันเล็กน้อย



โหลแก้วใบเล็กวางข้างตู้สี่เหลี่ยมทรงกว้าง

- RSPCA ของอังกฤษแนะนำให้ซื้อตู้ที่ใหญ่กว่า **45 x 30 x 30 ซม. (ประมาณ 40 ลิตร)** [S6]
- RSPCA ของออสเตรเลียบอกว่าตู้ปลาเขตร้อนควรอย่างน้อย **50 ลิตร** [S7]
- เอกสารของมหาวิทยาลัยฟลอริดา (ฉบับปี 2003 ที่เก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง) มองว่าตู้เริ่มต้นที่เหมาะสมคือขนาดราว **30 แกลลอน (ประมาณ 114 ลิตร)** [S2]

ตู้ปลาตู้แรก: เลี้ยงปลาสวยงามให้รอดตั้งแต่เดือนแรก

ทุกแหล่งไปทางเดียวกัน คือ **ใหญ่กว่าดีกว่า** RSPCA แนะนำให้เลือกตู้ที่ใหญ่กว่าขนาดขั้นต่ำไว้ก่อน [S6] สำหรับคอนโดทั่วไป ตู้ยาวประมาณ 60 ซม. (ร้านในไทยมักเรียกขนาดเป็นนิ้ว ตู้ 24 นิ้วยาวราว 60 ซม.) เป็นจุดเริ่มต้นที่ลงตัว วางบนตู้ไม้เตี้ยที่แข็งแรงได้ (แต่น้ำหนักรวมไม่น้อย ดูหัวข้อน้ำหนักข้างล่าง) และมีที่พอให้ปลาฝูงเล็กๆ ว่าย

ทรงกว้างดีกว่าทรงสูง

ถ้าตู้สองใบจุน้ำเท่ากัน ให้เลือกใบที่ **กว้างและเตี้ย** มากกว่า ใบที่แคบและสูง เพราะตู้ทรงกว้างมีผิวน้ำมากกว่า [S6] ผิวน้ำคือจุดที่ออกซิเจนจากอากาศละลายลงน้ำ ผิวน้ำมากจึงหมายถึงปลาหายใจสบายกว่า

โหลแก้ว ตู้จิ๋ว และตู้แฟนซี

RSPCA บอกว่าโหลปลาทอง ขวดโหล และตู้ของเล่นเด็ก **ไม่ได้ออกแบบมาโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของปลา** [S6] ปัญหาหลักมีสามข้อ คือไม่มีที่ใส่ระบบกรองที่ดี ผิวน้ำน้อยจนออกซิเจนละลายลงไม่พอ และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจนปลาเครียดหรือตายได้ [S6] ทาง RSPCA ออสเตรเลียเสริมว่าโหลเล็กเกินกว่าจะใส่ฮีตเตอร์ได้ [S7]

ข้อสังเกต คู่มือสัตว์แพทย์บางเล่มเขียนว่าภาชนะเล็กอย่างโหล ปลาักัดอาจไม่ต้องใช้กรองหรือฮีตเตอร์ [S8] แต่ RSPCA ยืนยันว่าปลาทุกตัวควรอยู่ในตู้ที่มีระบบกรองที่ตั้งไว้ดี [S6] เล่มนี้เลือกแนวที่ปลอดภัยกว่าสำหรับมือใหม่ คือ **ตู้มีกรองเสมอ**

คำนวณขนาดตู้และน้ำหนัก

ตู้ที่ร้านมักบอกขนาดเป็นเซนติเมตร คุณคำนวณปริมาตรเองได้ด้วยสูตรง่ายๆ ที่ RSPCA ให้ไว้ คือ กว้าง × ลึก × สูง (ซม.) ÷ 1,000 = ลิตร [S6]

ตู้ 60 ซม. จุน้ำเท่าไร นกแค่อะไร

1 วัดตู้

กว้าง 60 × ลึก 30 × สูง 36 ซม.

2 คูณกัน

$60 \times 30 \times 36 = 64,800$

3หารด้วย 1,000

ได้ประมาณ 65 ลิตร

4 คำนวณน้ำหนัก

น้ำ 1 ลิตร ≈ 1 กก. → น้ำราว 65 กก. ยังไม่รวมตู้ กรวด หิน

ที่มา: สูตรปริมาตร RSPCA น้ำหนักน้ำ MSD Veterinary Manual

ตัวอย่างคำนวณ

ส่วนน้ำหนัก ให้จำว่า น้ำ 1 ลิตรหนักประมาณ 1 กิโลกรัม คู่มือสัตวแพทย์ MSD ระบุว่าน้ำ 1 แกลลอน (3.8 ลิตร)หนัก 3.8 กิโลกรัม [S8] นี่คือน้ำหนักน้ำ ยังไม่รวมตัวตู้ กรวด หิน และขอนไม้ ซึ่งเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีก

ตุ๋ปลาตุ๋แรก: เลี้ยงปลาสวยงามให้รอดตั้งแต่เดือนแรก

ตัวอย่าง ตู้ขนาด $60 \times 30 \times 36$ ซม. จะได้ $60 \times 30 \times 36 \div 1,000 = 64.8$ ลิตร ในทางปฏิบัติคุณจะได้มีน้ำไม่เต็มขอบ และกรวดกับของตกแต่งก็กินที่ไปส่วนหนึ่ง แต่เวลาคิดเรื่องความแข็งแรงของโต๊ะหรือพื้น ให้คิดเผื่อไว้ที่น้ำ **ราว 65 กิโลกรัม** แล้วบวกตัวตู้กระจก กรวด และหินเข้าไปอีกรวมแล้วอาจถึง **ราว 80–90 กิโลกรัม** (ค่าประมาณของเรา) หนักกว่าผู้ใหญ่หนึ่งคนที่ยืนอยู่บนตู้ไม้ของคุณตลอดเวลา

คู่มือ MSD จึงย้ำว่า **พื้นห้องและขาตั้งหรือตู้รองต้องแข็งแรง เรียบ และมั่นคง** [S8] ชั้นวางหนังสือบางๆ โต๊ะพับ หรือโต๊ะที่โยกได้ ไม่เหมาะ

เลือกที่ตั้ง: มุมไหนของบ้านดีที่สุด

ที่ตั้งตู้ตัดสินใจครั้งเดียว แต่มีผลทุกวัน เพราะตู้ที่มีน้ำแล้วย้ายยากมาก

อย่าให้โดนแดด

ทั้ง RSPCA และคู่มือ MSD เตือนตรงกันว่า **อย่าตั้งตู้ให้โดนแดดตรงหรือติดหน้าต่าง** เพราะแดดทำให้น้ำร้อนจนอันตรายได้ [S6] [S8] และแสงแดดยังเร่งให้ตะไคร้ขึ้นเร็วด้วย [S7] [S9] ในบ้านไทยที่แดดบ่ายส่องเข้าห้องทางทิศตะวันตก เรื่องนี้ยิ่งสำคัญ



ตู้ปลาวางติดหน้าต่างที่แดดบ่ายส่องเต็มๆ

ให้ห่างจากความร้อน และให้มันคง

RSPCA แนะนำให้ตั้งตู้ห่างจากแหล่งความร้อน และวางบนพื้นผิวที่แข็งแรง [S6] ในบ้านเราแหล่งความร้อนที่มักลืม คือหลังตู้เย็น ข้างเตาหรือไมโครเวฟ และระเบียงหรือทางเดินที่ติดกับคอยล์ร้อนของแอร์ ส่วนจุดที่ลมแอร์เป่าตรงก็ไม่ดีเช่นกัน เพราะน้ำจะเย็นลงตอนเปิดแอร์และอุ่นขึ้นตอนปิด อุณหภูมิที่เปลี่ยนเร็วทำให้ปลาเครียด [S9] [S33] (บทที่ 8)

ตู้ปลาตู้แรก: เลี้ยงปลาสวยงามให้รอดตั้งแต่เดือนแรก

ใกล้ปลั๊ก และมีที่ให้ทำงาน

ตู้ควรวางบนพื้นผิวที่เรียบ รับน้ำหนักได้ และมีปลั๊กไฟอยู่ใกล้ [S9] เพราะ กรอง ไฟ และฮีตเตอร์ (ถ้าใช้) ต้องเสียบไฟตลอด ควรเหลือที่ว่าง ด้านบน และด้านหลังตู้ ไว้สำหรับงานดูแล [S2] และควรเป็นจุดที่คุณเดินไปถึงง่าย ตอนให้อาหารและทำความสะอาด [S8]



มุมผนังด้านในของห้อง

ถ้าคุณมีแมวหรือเด็กเล็กในบ้าน ให้เลือกจุดที่แมวกระโดดขึ้นไปนั่ง บนฝาไม่ได้ง่ายๆ และเด็กเอื้อมไม่ถึงสายไฟ

ตั้งตู้ตรงไหนดี

ที่ดี

- ผงังด้านใน ไม่โดนแดดตรง
- ตู้รองแข็งแรง เรียบ ไม่โยก
- มีปลั๊กใกล้ๆ
- มีที่ว่างด้านบนและด้านหลัง
- เดินไปให้อาหารและทำความสะอาดง่าย

ควรเลี่ยง

- ติดหน้าต่าง แดดบ่ายส่อง
- ข้างตู้เย็น เตา ไมโครเวฟ
- ใต้ลมแอร์เป่าตรง
- ชั้นบาง โต๊ะพับ โต๊ะโยก
- จุดที่แมวกระโดดขึ้นไปได้

ที่มา: RSPCA MSD Veterinary Manual PetMD UF IFAS

ที่ตั้งตู้

ปลาจะอยู่กับคุณนานแค่ไหน

คนจำนวนมากคิดว่าปลาทองอยู่ได้ไม่กี่ปี แต่ RSPCA บอกว่าปลาทองมีรายงานว่าอยู่ได้ถึง 25 ปี และบางตัวยาวได้มากกว่า 30 ซม. [S1] RSPCA ของออสเตรเลียให้ตัวเลขว่าปลาทองอยู่ได้เฉลี่ยราว 10–15 ปี และบางพันธุ์ที่ได้รับการดูแลดีอยู่ได้ถึง 30 ปี [S10] ส่วนปลาตัวเล็กอย่างแพลตตี้สมาคมการค้าปลาสวยงามของอังกฤษ (OATA) บอกว่าอยู่ได้ **หลายปี** ในตู้ที่น้ำดี [S11]

ตู้ปลาตู้แรก: เลี้ยงปลาสวยงามให้รอดตั้งแต่เดือนแรก

แปลว่าการซื้อปลาไม่ใช่การซื้อของตกแต่งห้อง แต่เป็นการรับผิดชอบชีวิตที่อาจอยู่กับคุณหลายปี เอกสารของมหาวิทยาลัยฟลอริดาบอกว่าคนเลี้ยงที่รับผิดชอบควรมีแผนว่าจะดูแลปลาอย่างไรไปตลอด รวมถึงถ้าวันหนึ่งเลี้ยงต่อไม่ได้ [S12] (บทที่ 5 พูดถึงเรื่องที่ห้ามทำ คือการปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ)

ซื้อตามแผน ไม่ซื้อตามอารมณ์

บทความ "10 ความผิดพลาดของคนเลี้ยงปลา" ของ PetMD แนะนำว่าอย่าซื้อปลาเพราะถูกใจตอนเห็น ให้วางแผนว่าจะเลี้ยงอะไรล่วงหน้าโดยศึกษาก่อน [S13] คู่มือ Merck ก็แนะนำให้ศึกษาชนิดปลาที่สนใจให้มากที่สุดก่อนซื้อ เพราะปลาแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิและน้ำต่างกัน และบางชนิดก้าวร้าวจนกินหรือทำร้ายตัวอื่นได้ [S14]

ลำดับที่ถูกจึงเป็นแบบนี้

1. เลือกตู้และที่ตั้ง (บทนี้)
2. ซื้ออุปกรณ์และตั้งตู้ (บทที่ 2)
3. รั้นน้ำจนตู้พร้อม (บทที่ 3)
4. ระหว่างรอ ศึกษาว่าจะเลี้ยงปลาอะไร (บทที่ 4)
5. จึงไปซื้อปลา ทีละไม่กี่ตัว (บทที่ 5)



ไปร้านพร้อมรายชื่อปลาที่ศึกษามาแล้ว

RSPCA ยังพูดถึงปลาที่แจกเป็นรางวัลในงานต่างๆ ว่าปลามักตายเพราะขาดอากาศหรืออุณหภูมิเปลี่ยน และคนที่ได้ไปก็มักไม่มีตู้รอไว้ [S1]
ถ้าลูกได้ปลามาจากงานวัดหรืองานโรงเรียน ให้หาภาชนะที่ใหญ่ที่สุดที่มีใส่น้ำที่ปรับสภาพแล้ว (บทที่ 2) และอ่านบทที่ 3 ให้เร็วที่สุด

ถ้าตัวนี้เป็นของลูก

ตู้ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเด็กหลายบ้าน และเป็นวิธีที่ดีในการสอนความรับผิดชอบ แต่ผู้ใหญ่ต้องเป็นเจ้าของงานหลัก เพราะเรื่องน้ำและไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไม่ได้

ตู้ปลาตู้แรก: เลี้ยงปลาสวยงามให้รอดตั้งแต่เดือนแรก

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) แนะนำว่า **เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่ควรทำความสะอาดหรือจับของในตู้ปลา** และวิธีป้องกันโรคจากปลาที่ดีที่สุดคือการล้างมือบ่อยๆ [S15] (รายละเอียดในบทที่ 7 และ 9) งานที่เด็กโตช่วยได้ เช่น

- ให้อาหารตามปริมาณที่ผู้ใหญ่แบ่งไว้แล้ว (บทที่ 6)
- นับปลาทุกเย็น และบอกผู้ใหญ่ถ้ามีตัวไหนแปลกไป
- อ่านเทอร์โมมิเตอร์ และจดลงสมุดบันทึก
- ช่วยเลือกปลาจากรายชื่อที่ศึกษามาด้วยกัน



งานที่เด็กโตช่วยได้

ส่วนงานที่ผู้ใหญ่ควรทำเอง คือ เปลี่ยนน้ำ ล้างกรอง ใช้น้ำยาต่างๆ และทุกอย่างที่เกี่ยวกับปลั๊กไฟ

คำถามที่พบบ่อย

มีโหลแก้วอยู่แล้ว ใช้เลี้ยงปลากัดตัวเดียวได้ไม่ได้

ผู้เชี่ยวชาญยังเห็นไม่ตรงกัน เอกสารของมหาวิทยาลัยฟลอริดาบอกว่า ปลากัดตัวผู้อยู่ในภาชนะเล็กได้ดีถ้าดูแลน้ำสม่ำเสมอ และห้องไม่เย็นกว่า 22°C [S16] ส่วน OATA แนะนำตู้อย่างน้อย 20 ลิตรสำหรับปลากัดตัวผู้หนึ่งตัว และบอกว่าไม่ควรเลียนแบบภาชนะเล็กที่ร้านใช้ [S17] ถ้าคุณเป็นมือใหม่ ตู้ 20 ลิตรขึ้นไปที่มีกรองแบบน้ำไหลเบาให้อภัยความผิดพลาดได้มากกว่า รายละเอียดอยู่ในบทที่ 4

ตู้ใหญ่ต้องเปลี่ยนน้ำมากขึ้น เหนื่อยกว่าหรือเปล่า

น้ำที่ต้องเปลี่ยนต่อครั้งมากขึ้นก็จริง แต่ตู้ใหญ่ให้เวลาคุณมากกว่าก่อนน้ำจะแยะ ถ้าคุณลืมเปลี่ยนน้ำไปหนึ่งสัปดาห์ หรือปล่อยให้อาหารเกิน ตู้ใหญ่จะเจือจางของเสียได้มากกว่า [S2] ส่วนตู้เล็กและโหลต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยกว่าและมากกว่า คู่มือ MSD บอกว่าบางกรณีอาจต้องถึงราวครึ่งหนึ่งของน้ำต่อสัปดาห์ [S8]

ตู้ปลาตู้แรก: เลี้ยงปลาสวยงามให้รอดตั้งแต่เดือนแรก



ชั้นวางทีวีไม้ทึบที่แข็งแรง

ตั้งตู้บนชั้นวางทีวีได้ไหม

ได้ ถ้าชั้นนั้นแข็งแรง เรียบ ไม่โยก และรับน้ำหนักทั้งหมดได้ [S8] ให้ลองคำนวณน้ำหนักน้ำตามสูตรข้างบนก่อน แล้วเผื่อน้ำหนักตู้และกรวดเพิ่ม ถ้าไม่แน่ใจ ให้ใช้ตู้ไม้หรือขาตั้งที่ทำมาสำหรับตู้ปลาโดยเฉพาะ และระวังอย่าให้น้ำกระเด็นโดนเครื่องใช้ไฟฟ้า

อยู่คอนโด พื้นรับน้ำหนักตู้ได้ไหม

แหล่งที่เราอ่านไม่ได้ให้ตัวเลขว่าพื้นคอนโดรับน้ำหนักได้เท่าไร บอกเพียงว่าพื้นต้องแข็งแรงและเรียบ [S8] ตู้ขนาดกลาง (ราว 60 ซม.) ที่ตั้งเสร็จแล้วหนักราวคนหนึ่งคนหรือมากกว่า ถ้าคุณคิดจะตั้งตู้ใหญ่ๆ ให้สอบถามนิติบุคคลอาคารก่อน

ตู้กระจกกับตู้อะคริลิก เลือกแบบไหน

แหล่งที่เราอ่านไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่าสำหรับมือใหม่ ความแตกต่างที่สัตวแพทย์ด้านปลาที่เขียนให้ PetMD พูดถึง คือเรื่องการทำความสะอาด ตู้กระจกใช้ที่ขัดตะไคร่แบบหยาบกว่าได้ ส่วนตู้อะคริลิกต้องใช้ฟองน้ำนุ่ม เพื่อไม่ให้เป็นรอย [S18] ตู้แรกส่วนใหญ่ในร้านเป็นตู้กระจก หาอุปกรณ์เข้ากันได้ง่าย

สรุปบทนี้

- ☐ เข้าใจว่าเลี้ยงปลา = ดูแลน้ำ ของเสียของปลาคือแอมโมเนีย
- ☐ เลือกตู้ใหญ่กว่าขนาดขั้นต่ำ (อย่างน้อยราว 40–50 ลิตร) ทรงกว้าง ดีกว่าทรงสูง
- ☐ ไม่ใช่โหลแก้วหรือตู้แฟนซีเป็นตู้แรก
- ☐ คำนวณลิตรด้วย กว้าง × ลึก × สูง ÷ 1,000 และคติน้ำหนักราว 1 กก. ต่อลิตร ยังไม่รวมตู้และกรวด
- ☐ ที่ตั้ง: ไม่โดนแดด ไม่ติดหน้าต่าง ห่างแหล่งร้อนและลมแอร์
- ☐ โต๊ะหรือตู้รองแข็งแรง เรียบ ไม่โยก
- ☐ มีปลั๊กใกล้ตู้ และมีที่ว่างด้านบนกับด้านหลัง
- ☐ วางแผนตามลำดับ: ตู้ → อุปกรณ์ → รั้นน้ำ → เลือกปลา → ซื้อปลา