

เลี้ยงกระต่ายตัวแรก

30 วันแรกแบบเข้าใจน้อง

จัดบ้าน หญ้าและผัก กระบะทราย การอุ้ม
หาหมอ และสัญญาณอันตรายที่รอไม่ได้



เลี้ยงกระต่ายตัวแรก: 30 วันแรกแบบเข้าใจน้อง

จัดบ้าน หญ้าและผัก กระบะทราย การอุ้ม หามหมอ
และสัญญาณอันตรายที่รอไม่ได้ คู่มือสำหรับมือใหม่

ทีมงาน Ebook.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 Ebook.in.th เรียบเรียงโดยทีมงานด้วยเครื่องมือ AI ช่วย
ตรวจทานข้อเท็จจริงกับแหล่งอ้างอิงท้ายเล่ม ข้อมูลในเล่มเป็นความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำ
วินิจฉัยหรือคำแนะนำทางการแพทย์/สัตวแพทย์

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักน้องก่อนรับ: กระต่ายเป็นสัตว์แบบไหน	5
บทที่ 2 จัดพื้นที่และของจำเป็น ก่อนน้องมาถึง.....	23
บทที่ 3 ร้อนแบบไทย: ห้อง แอร์ ไฟดับ และลมแดด.....	42
บทที่ 4 วันที่ 1-3: พากลับบ้านและปล่อยให้น้องตั้งหลัก	60
บทที่ 5 หย้า น้ำ และขี้ที่บอกสุขภาพ	77
บทที่ 6 ผัก เม็ด ขนم และของห้ามกิน	96
บทที่ 7 สัปดาห์ 1-4: กระบะ ความไวใจ การอุ้ม และภาษากาย.....	115
บทที่ 8 หาสัตวแพทย์ ทำหมัน วัคซีน ขน และเล็บ	135
บทที่ 9 สัญญาณอันตราย และวันที่ 30	157
แหล่งอ้างอิง.....	177

บทที่ 1 รู้จักน้องก่อนรับ: กระต่ายเป็นสัตว์แบบไหน



น้องชนมปึงนั่งหน้าต่างตอนเช้ามีด

หลายคนตัดสินใจรับกระต่ายเพราะเห็นคลิปน่ารักในโซเชียล หรือเพราะเพื่อนในกลุ่ม LINE ส่งรูปลูกกระต่ายตัวกลมๆ มาให้ดู แล้วก็คิดว่า "ตัวเล็ก กินผัก ไม่เห่า น่าจะเลี้ยงง่ายกว่าหมาแมว"

ความจริงคือกระต่ายเลี้ยงได้ดีในคอนโดและทาวน์เฮาส์ แต่ **ไม่ได้เลี้ยงง่ายแบบที่คนส่วนใหญ่คิด** กระต่ายมีนิสัยและร่างกายที่ต่างจากหมาแมวมาก ถ้ารู้เรื่องพวกนี้ก่อนรับ เดือนแรกจะราบรื่นขึ้นเยอะ และคุณจะไม่ต้องมาแก้ปัญหาที่ป้องกันได้ตั้งแต่ต้น

เลี้ยงกระต่ายตัวแรก: 30 วันแรกแบบเข้าใจน้อง

บทนี้จึงยังไม่พูดถึงเรื่องซื้อของ แต่พาไปรู้จักตัวตนของกระต่ายก่อน แล้วปิดท้ายด้วยวิธีเลือกตัวที่แข็งแรงและคำถามที่ต้องถามคนที่ส่งน้องมาให้

สัตว์ที่ต้องระวังภัยตลอดเวลา

ในธรรมชาติ กระต่ายเป็นอาหารของสัตว์นักล่าหลายชนิด สมอของกระต่ายจึงถูกตั้งคำถามให้ระวังภัยตลอดเวลา และสิ่งนี้ยังติดตัวมาถึงกระต่ายเลี้ยงในบ้านคุณด้วย

ผลที่ตามมาสามเรื่องที่มีมือใหม่ควรรู้


เรื่องแรก กระต่ายซ่อนอาการป่วยเก่งมาก RWAf (สมาคมสวัสดิภาพกระต่ายของสหราชอาณาจักร) อธิบายว่าการไม่แสดงความอ่อนแอเป็นสัญชาตญาณที่ฝังอยู่ในตัวกระต่าย เจ้าของจึงต้องคอยสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป [S1] ว่าคุณจะเห็นว่าน้อง "ดูป่วย" อาการมักไปไกลแล้ว เล่มนี้จึงสอนให้ดูสิ่งเล็กๆ ทุกวัน เช่น กินหญ้าไหม และขับถ่ายไหม ถ้าวินไหนน้องกินน้อยลงหรือขึ้นน้อยลง แม้มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้พาไปหาสัตวแพทย์ทันที (บทที่ 9) [S47]

เรื่องที่สอง มือที่ยื่นลงมาจากข้างบนดูน่ากลัว Blue Cross (องค์กรการกุศลด้านสัตว์ของอังกฤษ) บอกว่ากระต่ายหลายตัวไม่ชอบถูกยก และอาจวิ่งหนี ซ่อน จับ หรือกัด เพราะมือคนที่ตะครุบลงมาไม่ต่างจากกรงเล็บของสัตว์ที่ล่ามันมากนัก [S2] กระต่ายที่ไม่ยอมให้อุ้มจึงไม่ได้ดีหรือไม่รักคุณ มันแค่กลัว



มือที่ยื่นลงมาจากข้างบน

เรื่องที่สาม เสียงดังและการเปลี่ยนแปลงกะทันหันทำให้เครียด RSPCA (องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ของอังกฤษ) แนะนำให้วางที่อยู่ของกระต่ายห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเสียงดัง และระบุว่าโทรทัศน์กับเครื่องเสียงปล่อยความถี่ที่อาจรบกวนกระต่ายได้ [S3]



น้องขนมปังจืดตาปรี๊ดกลางวันในมุมห้องที่เงียบ

ตื่นเช้ามืด หลับกลางวัน คึกตอนเย็น

กระต่ายไม่ได้ตื่นกลางวันแบบคน และไม่ได้ตื่นกลางคืนทั้งคืนแบบที่บางคนเข้าใจ Blue Cross เรียกกระต่ายว่าสัตว์ที่ตื่นตัวช่วงโพล้เพล้ คือคึกที่สุดตอนรุ่งสางและพลบค่ำ และบางช่วงในกลางคืน ส่วนเวลาที่เหลือชอบงีบ [S2] RSPCA บอกตรงกันว่าช่วงที่กระต่ายอยากกิน อยากหาของ และอยากเข้าสังคมมากที่สุดคือเช้าตรู่ บ่ายแก่ๆ และตอนกลางคืน [S3]

แปลเป็นชีวิตคนทำงานในเมืองได้ว่า

- ก่อนออกจากบ้านตอนเช้า น้องตื่นพอดี เป็นเวลาดีที่จะเติมหญ้า และให้ผัก

- **กลางวันที่คุณไม่อยู่** น้องใช้เวลาส่วนใหญ่หลับ [S2] ช่วงนี้จึงไม่ใช่ช่วงที่น้องต้องการคุณมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้แปลว่าน้องไม่ต้องการเพื่อน (อ่านหัวข้อเรื่องเพื่อนด้านล่าง)
- **ตอนเย็นหลังเลิกงาน** คือเวลาทองของการเล่นและทำความรู้จักกัน

ถ้าคุณกลับบ้านสามทุ่มทุกวันแล้วเข้านอนเลย คุณจะพลาดช่วงที่น้องอยากอยู่กับคุณมากที่สุด ลองคิดดูก่อนว่าตารางชีวิตของคุณเปิดช่องให้ได้ไหม

หนึ่งวันของกระต่าย

ช่วงเวลา	น้องทำอะไร	คุณทำอะไรได้
เช้ามืด - เช้า	ตื่นตัว กิน สำรวจ	เติมหญ้า ให้ผัก เปลี่ยนน้ำ
สายถึงบ่าย	จิบ พักผ่อน	ปล่อยให้พัก ไม่ต้องปลุก
บ่ายแก่ถึงพลบค่ำ	คึก อยากเล่น อยากเข้าสังคม	นั่งพื้นเล่นด้วย ให้อาหารเม็ด
กลางคืน	ตื่นเป็นช่วงๆ	มีหญ้าและน้ำพร้อมทั้งคืน

ที่มา: Blue Cross, RSPCA

นาฬิกาหนึ่งวันของกระต่าย

อยู่ด้วยกันอีกหลายปี

Scottish SPCA (องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ของสกอตแลนด์) ระบุว่ากระต่ายเลี้ยงที่ได้รับการดูแลดีมีอายุเฉลี่ยราว 8–12 ปี และพันธุ์เล็กมักอยู่ได้นานกว่าพันธุ์ใหญ่ [S91] ส่วนเอกสารของ House Rabbit Society ให้ตัวเลขราว 7–10 ปี [S4] ไม่ว่าจะยึดตัวเลขไหน ก็นานพอๆ กับช่วงเวลาตั้งแต่เรียนจบจนมีลูกคนแรกของหลายคน ลองถามตัวเองตรงๆ ว่าถ้าย้ายงาน ย้ายคอนโด หรือมีลูก น้องจะไปอยู่ตรงไหนในชีวิตใหม่นั้น

อีกเรื่องที่ควรเช็กก่อน คือ **อาการแพ้** คุณมีสัตว์แพทย์ MSD เตือนว่าบางคนแพ้กระต่าย และบางคนแพ้หญ้าแห้ง ซึ่งกระต่ายต้องมีกินตลอดเวลา [S5] ถ้าคนในบ้านเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืด ลองไปนั่งเล่นกับกระต่ายของเพื่อนหรือจับหญ้าแห้งดูสักครั้งก่อนตัดสินใจ

กระต่ายชอบมีเพื่อน แล้วตัวแรกตัวเดียวได้ไหม

องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ของอังกฤษแทบทุกแห่งพูดตรงกันว่ากระต่ายเป็นสัตว์สังคม RSPCA บอกว่ากระต่ายพึ่งพาเพื่อนเพื่อความสบายใจและความปลอดภัย และแนะนำให้มียังอย่างน้อยสองตัว เว้นแต่สัตว์แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมสัตว์จะแนะนำเป็นอย่างอื่น [S6] RSPCA ออسترเลียยังชี้ว่าต่อให้คุณอยู่กับน้องวันละสามสี่ชั่วโมง น้องก็จะต้องอยู่โดยไม่มีคุณอีกยี่สิบชั่วโมงขึ้นไป [S7]

แต่ในความจริงของคนไทยที่อยู่คอนโด ตัวแรกมักเริ่มที่ตัวเดียว ถ้าเป็นแบบนั้น ขอให้รู้ไว้สองข้อ

1. **ต้องให้เวลามากพอ** ประมวลแนวปฏิบัติด้านสวัสดิภาพกระต่ายของรัฐบาลเวลส์เขียนว่า ไม่ว่าจะเลี้ยงตัวเดียวหรือหลายตัว กระต่ายควรได้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของหลายชั่วโมงต่อวัน [S8]
2. **การหาเพื่อนให้ทำทีหลังได้** แต่ต้องทำหมั่นก่อน เพราะช่วยลดการต่อสู้ [S6] และต้องรอสักกระยะหลังทำหมั่น แล้วค่อยๆ แนะนำ [S18] ไม่ใช่จับมาอยู่ด้วยกันทันที (รายละเอียดในบทที่ 7 และ 8)



กระต่ายสองตัวนั่งชิดกัน และจุมพิตกทหาย

ความเชื่อที่ทำให้กระต่ายป่วย

มีความเชื่อเรื่องกระต่ายหลายข้อที่ส่งต่อกันมานาน และบางข้อทำให้กระต่ายป่วยจริงๆ

ความเชื่อ กับ สิ่งที่แหล่งอ้างอิงบอก

ความเชื่อ	ความจริง
กินแครอทเป็นหลัก	แครอทหวาน ให้เป็นขนมเล็กน้อย อาหารหลักคือหญ้า
ไม่ต้องกินน้ำ	ต้องมีน้ำสะอาดตลอดเวลา
กรงเล็กก็พอ	กรงไม่ควรเป็นทึออยู่หลัก ต้องมีที่วิ่ง
อาบน้ำบ่อยๆ จะสะอาด	ไม่ควรอาบน้ำ กระต่ายทำความสะอาดตัวเอง

ที่มา: RWAF, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, House Rabbit Society

ความเชื่อเรื่องกระต่ายกับสิ่งที่แหล่งอ้างอิงบอก

"กระต่ายกินแครอทเป็นหลัก" RWAF พุดไว้แบบติดตลกว่ามีแต่กระต่ายในการ์ตูนที่กินแครอทเป็นอาหาร เพราะแครอทมีน้ำตาลสูง [S9] อาหารหลักจริงๆ คือหญ้า (บทที่ 5)

"กระต่ายไม่ต้องกินน้ำ ได้น้ำจากผักพอแล้ว" เอกสารความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เขียนไว้ชัดว่าความเชื่อที่ว่าเลี้ยงกระต่ายไม่ต้องให้น้ำเป็นความเชื่อที่ผิด [S10]

"กรงเล็กๆ ก็พอ ตัวแค่นี้เอง" RWAf ระบุว่ากรงไม่ควรเป็นที่อยู่เพียงแห่งเดียวหรือที่อยู่หลักของกระต่าย [S11] กระต่ายต้องมีพื้นที่วิ่งได้จริง (บทที่ 2)

"อาบนํ้าบ่อยๆ จะได้สะอาด" House Rabbit Society ไม่แนะนำให้อาบนํ้ากระต่ายเลย เพราะความเครียดจากการอาบนํ้าอาจทำให้ป่วยหนักได้ [S12] กระต่ายทำความสะอาดตัวเองได้ (บทที่ 8)

อายุที่พร้อมย้ายบ้าน: อย่างน้อย 8 สัปดาห์

ลูกกระต่ายตัวจิ๋วที่ขายกันตามตลาดนัดหรือโพสต์ขายในโซเชียลบางครั้งยังเด็กเกินไป ทั้งรัฐบาลเวลส์และรัฐบาลสกอตแลนด์เขียนในแนวปฏิบัติตรงกันว่ากระต่ายต้องอายุ **อย่างน้อย 8 สัปดาห์** ก่อนจะแยกจากแม่ไปอยู่บ้านใหม่ [S8] [S13] House Rabbit Society ก็แนะนำให้ลูกกระต่ายอยู่กับแม่อย่างน้อยแปดสัปดาห์ เพื่อให้หย่านมได้ถูกต้องและให้ลำไส้พัฒนาเต็มที่ [S14]

ลูกกระต่ายที่ถูกแยกเร็วเสี่ยงเรื่องลำไส้มาก คู่มือสัตวแพทย์ Merck ระบุว่าโรคลำไส้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระต่ายเด็กตาย [S15] ถ้าคนขายบอกว่า "เพิ่งเดือนเดียว ตัวเล็กน่ารักกำลังดี" ให้ชอรอก่อน หรือหาตัวอื่น

ระวัง ถ้าลูกกระต่ายที่เพิ่งรับมาถ่ายเหลวหรือเป็นน้ำ ให้พาไปหาสัตวแพทย์ทันที อย่ารอดูอาการ ถ่ายเหลวในกระต่ายเด็กเป็นเรื่องฉุกเฉิน [S16] [S15]

ตรวจตัวก่อนรับ: ดูอะไรบ้าง

คุณไม่ต้องเป็นหมอก็ดูสิ่งพื้นฐานได้ ใช้เวลาไม่เกินห้านาที และถ้าเป็นไปได้ ให้ไปดูตอนเช้าหรือตอนเย็น MSD แนะนำว่าการไปดูช่วงที่กระต่ายตื่นตัวช่วยให้เห็นนิสัยจริงได้ชัดกว่า [S5]



มือประคองลูกกระต่ายบนโต๊ะเตี้ยปูผ้า เพื่อดูตา จมูก และขน

จุดที่ต้องดู เรียงจากหัวถึงหาง

- ท่าทาง ตื่นตัว สนใจรอบข้าง ไม่ซึม ไม่ดูเครียด [S13]
- ตาและจมูก ใส สะอาด ไม่มีน้ำมูกหรือซีตา [S5] [S17]
- หู สะอาด ไม่มีสะเก็ด [S5]

- **ขน** ลูบดูให้ทั่วตัว ต้องไม่มีจุดไล่นหรือแผล ถ้าเจอขนแฉะหรือพันเป็นก้อนแถวคางหรือโคนหาง ให้สงสัยไว้ก่อนว่าน้องอาจป่วย [S5]
- **ก้น** สะอาด ไม่มีขี้เปียกติด [S13] [S17]
- **การเดิน** กระโดดได้คล่อง ไม่เดินกะเผลก ไม่ขาแข็ง [S5]
- **ที่เลี้ยง** สะอาด ไม่เหม็นอับ [S17]

ตรวจตัวก่อนรับ 7 จุด

- ✓ ท่าทาง: ตื่นตัว ไม่ซึม ไม่ดูเครียด
- ✓ ตาและจมูก: ใส ไม่มีน้ำมูก ชีตา
- ✓ หู: สะอาด ไม่มีสะเก็ด
- ✓ ขน: เงาม ไม่แหว่ง ไม่เปียกใต้คางหรือรอบหาง
- ✓ ก้น: สะอาด ไม่มีขี้เปียกติด
- ✓ การเดิน: กระโดดคล่อง ไม่กะเผลก ไม่ขาแข็ง
- ✓ ที่เลี้ยง: สะอาด ไม่เหม็นอับ

ที่มา: รัฐบาลสกอตแลนด์, MSD Veterinary Manual, PDSA

ตรวจตัวกระจ่าก่อนรับ 7 จุด

ถ้าไม่มั่นใจ รัฐบาลสกอตแลนด์แนะนำให้ปรึกษาสัตวแพทย์ใกล้บ้านตั้งแต่ก่อนรับ [S13] การโทรถามคลินิกที่รักษากระจ่าสักครั้งช่วยได้มาก และคุณจะได้รู้จักคลินิกนั้นไว้ล่วงหน้าด้วย

คำถามที่ต้องถามคนที่ส่งน้องมาให้

ข้อมูลจากบ้านเดิมคือสิ่งที่ช่วยน้องได้มากที่สุดในสัปดาห์แรก เพราะเราจะเปลี่ยนให้น้อยที่สุด Scottish SPCA (องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ของสกอตแลนด์) แนะนำให้ให้อาหารแบบและยี่ห้อเดิมไปก่อน เพื่อให้คุ้นเคยและลดปัญหาท้องไส้ [S18]

ถามให้ครบแล้วจดไว้ในโน้ตมือถือ

1. อายุเท่าไร เกิดวันไหนโดยประมาณ (ต้องอย่างน้อย 8 สัปดาห์)
2. เพศอะไร และทำหมันแล้วหรือยัง
3. กินอะไรอยู่ หย่าชนิดไหน อาหารเม็ดแบบไหน วันละเท่าไร ผักอะไรบ้าง [S13]
4. ดื่มน้ำจากชามหรือขวด
5. เคยไปหาสัตวแพทย์ไหม ได้รับวัคซีนหรือการรักษาอะไรมาแล้วบ้าง [S13]
6. ตอนโตจะตัวใหญ่แค่ไหน พันธุ์อะไร [S13]
7. ใช้กระบะทรายเป็นไหม ใช้วัสดุรองแบบไหน
8. ขอหญ้าหรือผ้าที่มีกลิ่นของน้องติดมาด้วย ได้ไหม [S18]

8 คำถามถึงคนที่ส่งน้องมาให้

- ✓ อายุเท่าไร (ต้องอย่างน้อย 8 สัปดาห์)
- ✓ เพศอะไร กำหมั้นหรือยัง
- ✓ กินหญ้า อาหารเม็ด ผักอะไร เท่าไร
- ✓ ดื่มน้ำจากชามหรือขวด
- ✓ เคยหาสัตวแพทย์ ได้วัคซีนหรือการรักษามาอะไรมา
- ✓ พันธุ์อะไร โตแล้วตัวใหญ่แค่ไหน
- ✓ ใช้กระบะเป็นไหม วัสดุรองแบบไหน
- ✓ ขอหญ้าหรือผ้าที่มีกลิ่นน้องติดมา

ที่มา: รัฐบาลสกอตแลนด์, Scottish SPCA

คำถาม 8 ข้อถึงคนที่ส่งน้องมาให้

คำถามที่พบบ่อย

มีลูกเล็กอายุ 4 ขวบ อยากให้ลูกเลี้ยงกระต่าย เหมาะไหม

MSD มองว่ากระต่ายมักเหมาะกับวัยรุ่นตอนปลายและผู้ใหญ่มากกว่าเด็กเล็ก [S19] House Rabbit Society เตือนว่ากระต่ายจำนวนมากหลุดมือเด็กเล็กตกพื้นจนขาหรือหลังหัก [S4] ถ้าจะเลี้ยง ผู้ใหญ่ต้องเป็นคนดูแลหลักเสมอ และเด็กควรนั่งบนพื้นรอให้กระต่ายเดินมาหาเอง แทนการอุ้ม [S20]

ตัวผู้หรือตัวเมีย เลี้ยงง่ายกว่ากัน

สำหรับตัวแรกตัวเดียว สิ่งที่สำคัญกว่าเพศคือการทำหมันเมื่อถึงวัย ซึ่งช่วยเรื่องนิสัยและการฉีทำเครื่องหมาย และสำหรับตัวเมีย ยังช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งมดลูกด้วย [S21] [S22] เรื่องนี้อยู่ในบทที่ 8

กระต่ายพันธุ์หุตกน่ารักมาก มีอะไรต้องระวังไหม

VCA (เครือข่ายพยาบาลสัตว์ในสหรัฐฯ) ระบุว่าปัญหาฟันสบกกันผิดปกติ อาจมีส่วนมาจากกรรมพันธุ์ โดยเฉพาะในกระต่ายแคระและกระต่ายหุตก [S23] ไม่ได้แปลว่าห้ามเลี้ยง แต่ให้ใส่ใจเรื่องหญ้าเป็นพิเศษ และให้สัตวแพทย์ดูฟันตั้งแต่การตรวจครั้งแรก



กระต่ายโตที่บ้านใหม่

รับกระต่ายโตจากคนที่เลี้ยงต่อไม่ไหว ดีไหม

ดีและมีข้อได้เปรียบ กระต่ายโตมีนิสัยชัดเจนแล้ว และ House Rabbit Society บอกว่ากระต่ายโตฝึกใช้กระบะได้ง่ายกว่ากระต่ายเด็กด้วยซ้ำ [S24] ขอแค่ถามประวัติสุขภาพและอาหารให้ครบตามรายการข้างบน

ซื้อจากโพสต์ขายออนไลน์หรือตลาดนัดได้ไหม

PDSA ไม่แนะนำการหาสัตว์เลี้ยงจากประกาศในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ และบอกว่าองค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่ดีจะตรวจสอบสุขภาพสัตว์ทุกตัวก่อนส่งต่อ [S17] ถ้าจำเป็นต้องรับจากคนขาย ให้ไปดูที่เลี้ยงจริงว่าสะอาดและถูกสุขอนามัย และถามว่าลูกกระต่ายได้รับการจับเล่นเบาๆ เป็นประจำตั้งแต่เล็กหรือไม่ ซึ่ง PDSA ถือเป็นข้อดี [S17] แนวปฏิบัติของรัฐบาลเวลส์ อธิบายว่านิสัยของกระต่ายแต่ละตัวได้รับอิทธิพลอย่างมากจากประสบการณ์ในไม่กี่สัปดาห์แรกของชีวิต [S8] การนำรับตัวที่ลานจอดรถโดยไม่เห็นที่เลี้ยงเลยจึงเสี่ยงที่สุด



กระต่ายขนยาวแบบแองโกรา

พันธุ์ขนยาวเหมาะกับเมืองไทยไหม

เลี้ยงได้ แต่ต้องทำงานมากกว่า ไทยพีบีเอสระบุว่ากระต่ายพันธุ์ขนยาวอย่างแองโกรา (Angora) ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นพิเศษ [S25] PDSA บอกว่ากระต่ายขนยาวต้องแปรงขนทุกวัน [S26] และ RSPCA ออสเตรเลียแนะนำให้เล็มขนให้สั้นลงในเดือนที่ร้อน แต่ไม่โกนจนเห็นผิว [S27] ถ้าคุณไม่มีเวลาแปรงขนทุกวัน พันธุ์ขนสั้นจะเหมาะกว่าสำหรับตัวแรก แต่ไม่ว่าขนสั้นหรือขนยาว วันร้อนน้องต้องมีห้องที่เย็นพอ ซึ่งในไทยมักหมายถึงห้องแอร์ (บทที่ 3) [S27] และพันธุ์ขนยาวเสี่ยงกว่า

สรุปบทนี้

สรุปบทที่ 1: พร้อมรับน้องหรือยัง

- ✓ เข้าใจว่ากระจ่ายซ่อนอาการป่วย
- ✓ มีเวลาให้น้องช่วงเช้าและเย็น
- ✓ พร้อมดูแลยาว 8-12 ปี
- ✓ คนในบ้านไม่แพ้กระจ่ายหรือหญ้าแห้ง
- ✓ มีห้องที่เปิดแอร์ได้ในวันร้อน (บทที่ 3)
- ✓ ถ้าเลี้ยงตัวเดียว มีเวลาอยู่ด้วยหลายชั่วโมงต่อวัน
- ✓ น้องอายุอย่างน้อย 8 สัปดาห์
- ✓ ตรวจตัว 7 จุดแล้ว
- ✓ ถามคำถาม 8 ข้อแล้ว
- ✓ รู้จักคลินิกรักษาระบายใกล้บ้าน

เช็กลิสต์ก่อนตัดสินใจรับกระจ่าย

ก่อนไปพบสัตวแพทย์

- ☐ ถ้าตอบ "ใช่" ได้ครบทุกข้อในการ์ด ให้จดคำตอบ 8 ข้อจากบ้านเดิมไว้ในโน้ตมือถือ เพราะจะใช้ทั้งในบทที่ 4 และตอนพาไปตรวจครั้งแรก
- ☐ ถ้ายังมีข้อที่ตอบว่า "ไม่แน่ใจ" รอได้ การเลื่อนวันรับไปสัปดาห์ดีกว่ารับมาแล้วไม่พร้อม
- ☐ จดเบอร์คลินิกที่รักษากระต่ายไว้ตั้งแต่วันนี้ แล้วไปต่อที่บทที่ 2 เพื่อจัดบ้าน